Kindermann


KRAATZ
Ideen Konzepte Lösungen

KRAATZ GmbH
Tribünenweg 35
22111 Hamburg
T 040-6360670
F 040-63606727
E info@kraatz.de

Konnect flex 45 click

Schnellmontage durch Frontrastung

- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Alle gängigen Schnittstellen verfügbar
- Optisch verbessertes Erscheinungsbild ohne sichtbare Verschraubung durch flächenbündige Integration fast aller Schnittstellenarten
- Frontseitige Entriegelung der Blenden (nur bei CablePort standard²)
- Auch für 45er Brüstungskanäle mit mindestens 60 mm Einbautiefe geeignet



Konnect flex 45 click - Diverses

Abbildung	Artikel	Anschluss, rückseitig	Art.-Nr.
	**Blindblende** **Blindblende (Vollblende)**		**7464 000 400** **7464 000 500**
	**Taster, Edelstahl, 48 VDC/125 mA** **Schalter, Edelstahl, 30 VDC/500 mA** **Taster, Edelstahl mit blauem LED Leuchtring, 48 VDC/500 mA** Ringbeleuchtung 9 - 12 VDC, (1 x Öffner/Schließer) **Taster, Edelstahl mit blauem LED Leuchtring, 48 VDC/500 mA** Ringbeleuchtung 5 VDC, (1 x Öffner/Schließer)	Schraubanschluss Flachstecker Flachstecker Kabelpeitsche, 3 m mit offenen Enden	**7464 000 441** **7464 000 442** **7464 000 443** **7464 000 448**
	**Blindblende mit Kabeldurchlass** Rückseitig metallverstärkt	Öffnung: 8 mm Öffnung: 12 mm	**7464 000 446** **7464 000 447**
	**Kabelauslassdose inkl. Durchlassblenden** NEU! Für 2 Anschlusskabel belegt den Platz von 4 Halbblenden Ideal für CablePort frame slide		**7464 000 450**
	**Durchlassblende für SubD Stecker** mit Schrauben, ersetzt eine Blende aus 7464 000 450		**7464 000 451**
	**Mediensteuerung Neets SieRRa** **Mediensteuerung Neets EcHo** **Mediensteuerung Neets EcHo Plus** **NEB Tastenfeld 8-fach** Belegt den Platz von 4 Halbblenden Technische Details zu den Steuerungen finden Sie im Kapitel Mediensteuerungen Seite 214		**7464 000 590** **7464 000 591** **7464 000 593** **7464 000 592**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor

Konnect flex 45 click

Die Anschlussblenden sind in 4 Ausführungen lieferbar

- Buchse / Buchse, ca. 20 cm
- Buchse / 13/19-Pin Stecker
- Buchse / Stecker, 100 cm
- Buchse / Stecker, 300 cm





Konnect flex 45 click - Digital

Abbildung	Artikel	Anschluss, rückseitig	Art.-Nr.
	**HDMI - High Speed mit Ethernet**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 1 m Kabelpeitsche, 3 m	**7464 000 542** **7464 000 842** **7464 000 942**
	**DVI-I (24 + 5-Pin)**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 3 m	**7464 000 502** **7464 000 902**
	**DisplayPort**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 1 m Kabelpeitsche, 3 m	**7464 000 588** **7464 000 888** **7464 000 988**

Konnect flex 45 click - Digital auf 19-Pin Systemkabel

Abbildung	Artikel	Anschluss, rückseitig	Art.-Nr.
	**HDMI auf 19-Pin**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 3 m	**7464 000 561** **7464 000 961**

Konnect flex 45 click - VGA / Video

Abbildung	Artikel	Anschluss, rückseitig	Art.-Nr.
	**VGA (HD15)**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 1 m Kabelpeitsche, 3 m	**7464 000 501** **7464 000 801** **7464 000 901**

Konnect flex 45 click - Analog auf 13-Pin Systemkabel

Abbildung	Artikel	Anschluss, rückseitig	Art.-Nr.
	**VGA (HD15 voll belegt) auf 13-Pin**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 3 m	**7464 000 552** **7464 000 952**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor



Konnect flex 45 click - Audio

Abbildung	Artikel	Anschluss, rückseitig	Preis	Art.-Nr.
	**Audio L/R (Cinch)**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 3 m		**7464 000 510** **7464 000 910**
	**Audio Klinke (3,5 mm Stereo)**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 1 m Kabelpeitsche, 3 m		**7464 000 511** **7464 000 811** **7464 000 911**
	**XLR Buchse, 3-polig (Vollblende)** Neutrik Einbaubuchse	Lötanschluss		**7464 000 412**

Konnect flex 45 click - Daten/Netzwerk

Abbildung	Artikel	Anschluss, rückseitig	Preis	Art.-Nr.
	**USB 2.0** Typ A	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 1 m Kabelpeitsche, 3 m		**7464 000 522** **7464 000 822** **7464 000 922**
	**USB 3.0** Typ A	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 3 m		**7464 000 529** **7464 000 828**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor

Konnect flex 45 click - Daten/Netzwerk

Abbildung	Artikel	Anschluss, rückseitig	Preis	Art.-Nr.
	**USB 2.0** B-Buchse/A-Buchse	Kabelpeitsche		**7464 000 525**
	NEU! **USB 2.0 Active Hub** B-Buchse/A-Buchse mit integriertem Repeater für max. 5 m Kabellänge	Kabelpeitsche		**7464 000 528**
	**USB 2.0** Typ B	Kabelpeitsche, 1 m		**7464 000 829**
	**Cat-6 (RJ45)** Cat-6a Übertragungseigenschaften sind kompatibel mit dem ANSI/TIA 568 C.2 Standard 500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04 Geeignet für Aderndurchmesser AWG 26/7 - 22/1 LSA Klemmen farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B	Schneid-/Klemmtechnik		**7464 000 423**
	**Cat-6 (RJ45)**	Doppelkupplung (1:1)		**7464 000 523**
	**Cat-6 (RJ45) BTR Netcom** Vollgeschirmte Schnittstelle von Metz connect RJ45 Kabelkupplung Cat-6 Klasse E 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 Geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)	Doppelkupplung (1:1)		**7464 000 526**
	NEU! **Cat-6 (RJ45)**	Kabelpeitsche Kabelpeitsche, 1 m Kabelpeitsche, 3 m		**7464 000 527** **7464 000 827** **7464 000 927**
	**Cat-7 (GG45) Nexans** Zertifiziert bis 1000 MHz, abwärtskompatibel zu RJ45 (Cat-6)	Schneid-/Klemmtechnik		**7464 000 424**
	**Cat-6/Audio Klinke (3,5 mm Stereo)**	Kabelpeitsche		**7464 000 587**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor

Modulträger

für Konnect flex 45 click

- Aluminium natur, eloxiert
- Schutzkontakt-Steckdose, 45° gedreht, erhöhter Berührschutz
- Bestückbar mit Modulblenden (7464 000 xxx), siehe Seite 128ff
- Netzanschluss via GST18 Stecker, Länge ca. 30 cm



Qualität made in Germany
by Kindermann



7449 000 220



7449 000 231

Modulträger 4-fach

Artikel	Artikel-Nr.
Modulträger 4-fach, vorkonfektioniert mit 2 x Strom, 1 x HDMI, 1 x VGA (HD15), 1 x Audio (3,5 mm Klinke), alles Kabelpeitschen kurz (Buchse/Buchse), 1 x Cat-6 (Gender Changer)	7449 000 220
Modulträger 4-fach, vorkonfektioniert mit HDMI Extender, kompatibel zu Receiver 7488 000 046 und Kramer DGKat Produkten mit 2 x Strom, 1 x HDMI Extender, 2 x leer	7449 000 233
Modulträger 4-fach, 1 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 2 x leer	7449 000 231
Modulträger 4-fach, 2 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 1 x leer	7449 000 232
Modulträger 4-fach, 4 x leer ohne Strom	7449 000 200
Modulträger 4-fach, 1 x Strom, 3 x leer	7449 000 201
Modulträger 4-fach, 2 x Strom, 2 x leer	7449 000 202
Modulträger 4-fach, 3 x Strom, 1 x leer	7449 000 203
Modulträger 4-fach, 4 x Strom	7449 000 204



7449 000 318



7449 000 332



7449 000 341



7449 000 303

Modulträger 6-fach

Artikel	Artikel-Nr.
Modulträger 6-fach, vorkonfektioniert mit 3 x Strom, 1 x HDMI, 1 x VGA (HD15), 2 x Audio (3,5 mm Klinke), alles Kabelpeitschen, kurz (Buchse/Buchse), 2 x Cat-6 (Gender Changer)	7449 000 320
Modulträger 6-fach, vorkonfektioniert für Quickselect 3.0 mit 2 x Strom, 2 x HDMI, 1 x USB TypA, 1 x VGA (HD15), 1 x Audio (3,5 mm Klinke), 1 x Cat-6 (RJ45), alles Kabelpeitsche, 1 m (Buchse / Stecker), 3 x Edelstahltaster mit blauem LED Leuchtring inkl. 3 m Steuerleitung mit offenen Enden	7449 000 318
Modulträger 6-fach, 1 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 4 x leer	7449 000 331
Modulträger 6-fach, 2 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 3 x leer	7449 000 332
Modulträger 6-fach, 3 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 2 x leer	7449 000 333
Modulträger 6-fach, mit Aufnahme für Umschalter SID-X Serie (7488 000 05x - nicht im Lieferumfang enthalten) mit 1 x Strom, 1 x Trägerrahmen, 1 x leer	7449 000 341
Modulträger 6-fach, mit Aufnahme für Umschalter SID-X Serie (7488 000 05x - nicht im Lieferumfang enthalten) mit 2 x Strom, 1 x Trägerrahmen	7449 000 342
Modulträger 6-fach, 6 x leer ohne Strom	7449 000 300
Modulträger 6-fach, 1 x Strom, 5 x leer	7449 000 301
Modulträger 6-fach, 2 x Strom, 4 x leer	7449 000 302
Modulträger 6-fach, 3 x Strom, 3 x leer	7449 000 303
Modulträger 6-fach, 4 x Strom, 2 x leer	7449 000 304
Modulträger 6-fach, 5 x Strom, 1 x leer	7449 000 305
Modulträger 6-fach, 6 x Strom	7449 000 306

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor