

Technik und Design im Einklang

Konferenzen oder Besprechungen benötigen heute für die zeitgemäße Nutzung digitaler Medien ein flexibles Versorgungssystem mit Energie-, Netzwerk- und Medienanschlüssen.

Das neue CablePort desk² vereint Technik, Funktionalität und hochwertige Gestaltung.

Der in einem markanten Winkel gebogene Körper verleiht dem Gehäuse eine unverwechselbare Formensprache. Mit der flexiblen Klemmung passt sich das CablePort desk² der modernen Bürowelt mit variabler Nutzung perfekt an. Strom- und Datenleitungen lassen sich an die Tischplatte anstecken ohne diese zu beschädigen.

Mit einer Kabelkette werden die Leitungen vom Tisch zum Bodentank oder Wandkanal verdeckt geführt.

- Individuell mit Konnect flex 45 click Blenden bestückbar (7464000 xxx - siehe Seite 128ff)
- Integration von Mediensteuerung, USB-Lader usw. möglich
- In zwei Längen verfügbar max. 4 oder 6 Steckdosen
- Aus eloxiertem Aluminium oder pulverbeschichtetem Stahlblech
- Zukunftssicher durch austauschbare Blenden
- Mit den verdeckten Befestigungsklemmen schnell und rutschfest an Tischplatten mit Stärken von 10 bis 60 mm montierbar
- Stromanschlusskabel 1 m, GST 18 Stecker





Für Tischplatten von 10 - 60 mm

CablePort desk², 6-fach

- Aluminium, eloxiert
- Rückseite pulverbeschichtet, weiß, RAL 9003



- · Pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015
- Rückseite pulverbeschichtet. weiß, RAL 9003





CablePort desk², 4-fach









CablePort desk²

Vorkonfektioniert und einsatzbereit

CablePort desk²

6-fach für Quickselect 3.0



CablePort desk² / 6-fach für Quickselect 3.0

Breite 331 mm

Abmessungen 99 x 124 mm (HxT)

Vorkonfektioniert 2 x Strom

mit 1 x VGA (HD15)

1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)

1 x HDMI 1 x USB TypA 1 x Cat-6

alle mit Kabelpeitsche, 1 m, Buchse / Stecker

3 x Edelstahltaster mit blauem LED Ring, inkl. 3 m Steuerleitung mit offenen Enden

Pulverbeschichtet, schiefergrau (RAL 7015)

Art.-Nr. 7430 000 008

Aluminium, eloxiert

Artikel-Nr. 7430 000 018

CablePort desk²

4-fach Ausführung



CablePort desk² / 4-fache Ausführung

Breite 241 mm

Abmessungen 99 x 124 mm (HxT)

Vorkonfektioniert 2 x Strom

 $mit \ \ 1 \ x \ VGA$

1 x HDMI

1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)

1 x Cat-6 (RJ45)

alle mit Kabelpeitsche, 1 m, Buchse / Stecker

Pulverbeschichtet, schiefergrau (RAL 7015)

Art.-Nr. 7430 000 004

Aluminium, eloxiert

Artikel-Nr. **7430 000 014**

CablePort desk²

6-fach Ausführung



CablePort desk² / 6-fache Ausführung

Breite 331 mm

Abmessungen 99 x 124 mm (HxT)

Vorkonfektioniert 3 x Strom

mit 1 x VGA 1 x HDMI

1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)

1 x USB, 2.0 (Typ A)

2 x Cat-6 (RJ45)

alle mit Kabelpeitsche, 1 m, Buchse / Stecker

Pulverbeschichtet, schiefergrau (RAL 7015)

Artikel-Nr. 7430 000 006

Aluminium, eloxiert

Art.-Nr. 7430 000 016





CablePort desk²

Individuell bestückbar

CablePort desk²

4-fach Ausführung



	CablePort desk² / 4-fach Ausführung				
Breite	241 mm				
Abmessungen	99 x 124 mm (HxT)				
Vorkonfektioniert mit	Leergehäuse 4 x Leerfelder	1 x Strom 3 x Leerfelder	2 x Strom 2 x Leerfelder	3 x Strom 1 x Leerfeld	4 x Strom
	Pulverbeschichtet, schiefergrau (RAL 7015)				
Artikel-Nr.	7430 000 070	7430 000 071	7430 000 072	7430 000 073	7430 000 074
	Aluminium, eloxiert				
Artikel-Nr.	7430 000 050	7430 000 051	7430 000 052	7430 000 053	7430 000 054

CablePort desk²

6-fach Ausführung



	2/
0101018	0/
	100

	CablePort desk ² / 6-fach Ausführung					
Breite	331 mm					
Abmessungen	99 x 124 mm (HxT)					
Vorkonfektioniert mit	1 x Strom 5 x Leerfelder	2 x Strom 4 x Leerfelder	3 x Strom 3 x Leerfelder	4 x Strom 2 x Leerfelder	5 x Strom 1 x Leerfeld	6 x Strom
	Pulverbeschic	htet, schiefergr	'au (RAL 7015)			

Artikel-Nr. 7430 000 081 7430 000 082 7430 000 083 7430 000 084 7430 000 085 7430 000 086

Aluminium, eloxiert

Artikel-Nr. 7430 000 061 7430 000 062 7430 000 063 7430 000 064 7430 000 065 7430 000 066

Zubehör CablePort desk²

Beschreibung Artikel-Nr. 7446 000 021

Gerätekorb zur Aufnahme von Signalmanagementkomponenten, z. B. Quickselect 3.0, einfache Montage an der Tischklemme.

Farbe: Weiß, RAL 9003

Empfohlene max. Gerätegröße: 223 x 124 x 35 mm (BxTxH)

Außenabmessungen:

331 x 239 x 40 mm (BxTxH)





CablePort desk²

Mit USB-Ladegerät- Individuell bestückbar

CablePort desk²

4-fache Ausführung



	CablePort desk² / 4-fach Ausführung			
Breite	241 mm			
Abmessungen	99 x 124 mm (HxT)			
Ausstattung	USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA)			
Vorkonfektioniert mit	1 x Strom 1 x USB Charger 2 x Leerfelder	2 x Strom 1 x USB Charger 1 x Leerfelder		
	Pulverbeschichtet, schiefergrau (RAL 7015)			
Artikel-Nr.	7430 000 171	7430 000 172		
	Aluminium, eloxiert			
Artikel-Nr.	7430 000 151	7430 000 152		

CablePort desk²

6-fache Ausführung



Breite	331 mm				
Abmessungen	99 x 124 mm (HxT)				
Ausstattung	USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA)				
Vorkonfektioniert mit	1 x Strom 1 x USB Charger 4 x Leerfelder	2 x Strom 1 x USB Charger 3 x Leerfelder	3 x Strom 1 x USB Charger 2 x Leerfelder		
	Pulverbeschichtet, schiefergrau (RAL 7015)				
Artikel-Nr.	7430 000 181	7430 000 182	7430 000 183		
	Aluminium, eloxiert				
Artikel-Nr.	7430 000 161	7430 000 162	7430 000 163		

CablePort desk² / 6-fach Ausführung