

CablePort standard²

Der Klassiker neu erfunden

Qualität made in Germany
by Kindermann

Das CablePort standard² ist das Ergebnis unserer konsequenten Weiterentwicklung des bekannten Kindermann Klassikers CablePort standard.


Das CablePort standard² ermöglicht nun die Montage von oben durch den Tischausschnitt, die somit nicht nur einfacher und schneller ist, sondern auch den Einbau des CablePort standard² in geschlossene Möbelstücke ermöglicht. Der Wegfall der Verschraubungen unter dem Tisch führt, zusammen mit der geringen Einbautiefe von nur 7 cm, zur größtmöglichen Beinfreiheit. Für die einfache Montage und zum Anschluss der Verkabelung verfügt der CablePort standard² jetzt über eine praktische Serviceposition.

Die Konnect flex 45 click Blenden mit ihren flächenbündigen Schnittstellen unterstreichen die hochwertige Optik.

- Individuell bestückbar mit Konnect flex click 45 Blenden
- Schnelle, werkzeugfreie Blenden-Montage
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen
- Integration von Neets Mediensteuerung, USB-Ladestation etc.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben
- Flächenbündiger Einbau möglich
- 3 Varianten: 2-fach, 4-fach, 6-fach
- Eckradius Rahmen R5, Einbautiefe 70 mm
- Für Plattenstärken von 12 - 48 mm
- Netzanschluss mit 3-poligem GST18 Stecker (max. 16 A)




- Individuell konfigurierbar, passende Anschluss-blenden Konnect flex 45 click (7464 000 xxx)
- Frei gestaltbares Beschriftungsfeld mit Acrylglasabdeckung
- Streifenbürste und integrierter Sichtschutz




2 Oberflächenvarianten

- Pulverbeschichtet in silber, RAL 9006
- Edelstahl gebürstet



Gehäuse

- Zur individuellen Bestückung
- Komplett vorkonfektioniert



Geschlossen

- Flächenbündiger Einbau möglich


Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor

CablePort standard²

Vorkonfektioniert

CablePort standard²

6-fach für Quickselect 3.0



CablePort standard²


6-fach Ausführung



	6-fach Ausführung für Quickselect 3.0	6-fach Ausführung
Außenmaß	340 x 190 mm	
Ausschnitt	317 x 170 mm	
Vorkonfektioniert mit	2 x Strom 1 x VGA 1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 2 x HDMI 1 x Cat-6 (RJ45) 1 x USB TypA alle mit Kabelpeitsche, 1m, Buchse / Stecker 3 x Edelstahltaster mit blauem LED Ring inkl. 3 m Steuerleitung mit offenen Enden	3 x Strom 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 3 x Cat-6 (RJ45) alle mit Kabelpeitsche, kurz Buchse / Buchse
	Pulverbeschichtet RAL 9006	**Pulverbeschichtet RAL 9006**
Artikel-Nr.	**7492 000 008**	**7492 000 006**
	Edelstahl gebürstet	**Edelstahl gebürstet**
Art.-Nr.	**7492 000 018**	**7492 000 016**

CablePort standard²

4-fach Ausführung



	4-fach Ausführung
Außenmaß	250 x 190 mm
Ausschnitt	227 x 170 mm
Vorkonfektioniert mit	2 x Strom 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 1 x Cat-6 alle mit Kabelpeitsche, kurz, Buchse / Buchse
	Pulverbeschichtet RAL 9006
Art.-Nr.	**7492 000 004**
	Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.	**7492 000 014**

CablePort standard²

2-fach Ausführung



	2-fach Ausführung
Außenmaß	160 x 190 mm
Ausschnitt	137 x 170 mm
Vorkonfektioniert mit	1 x Strom 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Audio, Klinke (3,5 mm Stereo) 1 x Cat-6 (RJ45) alle mit Kabelpeitsche, kurz, Buchse / Buchse
	Pulverbeschichtet RAL 9006
Art.-Nr.	**7492 000 002**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor


KRAATZ GmbH
Tribünenweg 35
22111 Hamburg
T 040-6360670
F 040-63606727
E info@kraatz.de

CablePort standard²

Individuell bestückbar

CablePort standard²

6-fach Ausführung



	CablePort standard² / 6-fach Ausführung					
Außenmaß	340 x 190 mm					
Ausschnitt	317 x 170 mm					
Vorkonfektioniert mit	1 x Strom 5 x Leerfelder	2 x Strom 4 x Leerfelder	3 x Strom 3 x Leerfelder	4 x Strom 2 x Leerfelder	5 x Strom 1 x Leerfeld	6 x Strom
	Pulverbeschichtet RAL 9006					
Artikel-Nr.	**7492 000 081**	**7492 000 082**	**7492 000 083**	**7492 000 084**	**7492 000 085**	**7492 000 086**
	Edelstahl gebürstet					
Artikel-Nr.	**7492 000 061**	**7492 000 062**	**7492 000 063**	**7492 000 064**	**7492 000 065**	**7492 000 066**

CablePort standard²

4-fach Ausführung



	CablePort standard² / 4-fach Ausführung				
Außenmaß	250 x 190 mm				
Ausschnitt	227 x 170 mm				
Vorkonfektioniert mit	Leergehäuse 4 x Leerfelder	1 x Strom 3 x Leerfelder	2 x Strom 2 x Leerfelder	3 x Strom 1 x Leerfeld	4 x Strom
	Pulverbeschichtet RAL 9006				
Artikel-Nr.	**7492 000 070**	**7492 000 071**	**7492 000 072**	**7492 000 073**	**7492 000 074**
	Edelstahl gebürstet				
Artikel-Nr.	**7492 000 050**	**7492 000 051**	**7492 000 052**	**7492 000 053**	**7492 000 054**

CablePort standard²

2-fach Ausführung



	CablePort standard² / 2-fach Ausführung	
Außenmaß	160 x 190 mm	
Ausschnitt	137 x 170 mm	
Vorkonfektioniert mit	1 x Strom 1 x Leerfeld	2 x Strom
	Pulverbeschichtet RAL 9006	
Artikel-Nr.	**7492 000 031**	**7492 000 032**
	Edelstahl gebürstet	
Artikel-Nr.	**7492 000 041**	**7492 000 042**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor

CablePort standard²

Mit USB Ladegerät – individuell bestückbar

CablePort standard²

6-fach Ausführung



	CablePort standard² / 6-fach Ausführung		
Außenmaß	340 x 190 mm		
Ausschnitt	317 x 170 mm		
Ausstattung	USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA)		
Vorkonfektioniert mit	1 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 4 x Leerfelder	2 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 3 x Leerfelder	3 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 2 x Leerfelder
	Pulverbeschichtet RAL 9006		
Artikel-Nr.	**7492 000 181**	**7492 000 182**	**7492 000 183**
	Edelstahl gebürstet		
Artikel-Nr.	**7492 000 161**	**7492 000 162**	**7492 000 163**

CablePort standard²

4-fach Ausführung



	CablePort standard² / 4-fach Ausführung	
Außenmaß	250 x 190 mm	
Ausschnitt	227 x 170 mm	
Ausstattung	USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA)	
Vorkonfektioniert mit	1 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 2 x Leerfelder	2 x Strom 1 x USB Charger (2x Typ A) 1 x Leerfeld
	Pulverbeschichtet RAL 9006	
Artikel-Nr.	**7492 000 171**	**7492 000 172**
	Edelstahl gebürstet	
Artikel-Nr.	**7492 000 151**	**7492 000 152**

Installationszubehör

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.
	**Netzteilablage**	Größe: 395 / 358 x 170 x 85 mm (LxBxH) mit/ohne Montagelaschen Als Ablage für Steckdosenleisten und Netzteile sowie zum sauberen und schlaufenfreien Verbinden von Kabeln am Tischanschlussfeld.	**7446 000 020**
	**Schutzverkleidung für Klapptisch**	Aus Metall zum Schutz und zur Verblendung von Anschlussfeldern und Geräten unter der Tischplatte. Größe: 420 x 340 x 140 mm (L x B x H). Vorbereitet zur Nutzung mit Quickselect 3.0 oder ähnlichen Produkten. Rechts: GST18 Stecker und RJ45 Gender Changer. Links: Stromanschluss GST18 Buchse und RJ45 Gender Changer. Integrierte Steckdosenleiste zur Stromversorgung des Cable-Ports und integrierter Technik.	**5300 000 074**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor