


# CablePort standard²

## Der Klassiker neu erfunden

**Qualität made in Germany**
by Kindermann

**Das CablePort standard² ist das Ergebnis unserer konsequenten Weiterentwicklung des bekannten Kindermann Klassikers CablePort standard.**


**Das CablePort standard² ermöglicht nun die Montage von oben durch den Tischausschnitt, die somit nicht nur einfacher und schneller ist, sondern auch den Einbau des CablePort standard² in geschlossene Möbelstücke ermöglicht. Der Wegfall der Verschraubungen unter dem Tisch führt, zusammen mit der geringen Einbautiefe von nur 7 cm, zur größtmöglichen Beinfreiheit. Für die einfache Montage und zum Anschluss der Verkabelung verfügt der CablePort standard² jetzt über eine praktische Serviceposition.**

**Die Konnect flex 45 click Blenden mit ihren flächenbündigen Schnittstellen unterstreichen die hochwertige Optik.**

- Individuell bestückbar mit Konnect flex click 45 Blenden
- Schnelle, werkzeugfreie Blenden-Montage
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen
- Integration von Neets Mediensteuerung, USB-Ladestation etc.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben
- Flächenbündiger Einbau möglich
- 3 Varianten: 2-fach, 4-fach, 6-fach
- Eckradius Rahmen R5, Einbautiefe 70 mm
- Für Plattenstärken von 12 - 48 mm
- Netzanschluss mit 3-poligem GST18 Stecker (max. 16 A)





- Individuell konfigurierbar, passende Anschluss-blenden Konnect flex 45 click (7464 000 xxx)
- Frei gestaltbares Beschriftungsfeld mit Acrylglasabdeckung
- Streifenbürste und integrierter Sichtschutz




### 2 Oberflächenvarianten

- Pulverbeschichtet in silber, RAL 9006
- Edelstahl gebürstet



### Gehäuse

- Zur individuellen Bestückung
- Komplett vorkonfektioniert



### Geschlossen

- Flächenbündiger Einbau möglich




Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor

# CablePort standard²

Vorkonfektioniert

## CablePort standard²

**6-fach für Quickselect 3.0**



## CablePort standard²


**6-fach Ausführung**



| | 6-fach Ausführung für Quickselect 3.0 | 6-fach Ausführung |
|---|---|---|
| Außenmaß | 340 x 190 mm | |
| Ausschnitt | 317 x 170 mm | |
| Vorkonfektioniert mit | 2 x Strom<br>1 x VGA<br>1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)<br>2 x HDMI<br>1 x Cat-6 (RJ45)<br>1 x USB TypA<br>alle mit Kabelpeitsche, 1m,<br>Buchse / Stecker<br>3 x Edelstahltaster mit blauem LED Ring<br>inkl. 3 m Steuerleitung mit offenen Enden | 3 x Strom<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)<br>3 x Cat-6 (RJ45)<br>alle mit Kabelpeitsche, kurz<br>Buchse / Buchse |
| | **Pulverbeschichtet RAL 9006** | **Pulverbeschichtet RAL 9006** |
| Artikel-Nr. | **7492 000 008** | **7492 000 006** |
| | **Edelstahl gebürstet** | **Edelstahl gebürstet** |
| Art.-Nr. | **7492 000 018** | **7492 000 016** |

## CablePort standard²

**4-fach Ausführung**



| | 4-fach Ausführung |
|---|---|
| Außenmaß | 250 x 190 mm |
| Ausschnitt | 227 x 170 mm |
| Vorkonfektioniert mit | 2 x Strom<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>1 x Audio Klinke (3,5 mm Stereo)<br>1 x Cat-6<br>alle mit Kabelpeitsche, kurz, Buchse / Buchse |
| | **Pulverbeschichtet RAL 9006** |
| Art.-Nr. | **7492 000 004** |
| | **Edelstahl gebürstet** |
| Artikel-Nr. | **7492 000 014** |

## CablePort standard²

**2-fach Ausführung**



| | 2-fach Ausführung |
|---|---|
| Außenmaß | 160 x 190 mm |
| Ausschnitt | 137 x 170 mm |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>1 x VGA<br>1 x HDMI<br>1 x Audio, Klinke (3,5 mm Stereo)<br>1 x Cat-6 (RJ45)<br>alle mit Kabelpeitsche, kurz, Buchse / Buchse |
| | **Pulverbeschichtet RAL 9006** |
| Art.-Nr. | **7492 000 002** |



Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor


KRAATZ GmbH
Tribünenweg 35
22111 Hamburg
T 040-6360670
F 040-63606727
E info@kraatz.de

# CablePort standard²

Individuell bestückbar

## CablePort standard²

**6-fach Ausführung**



| | CablePort standard² / 6-fach Ausführung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß | 340 x 190 mm | | | | | |
| Ausschnitt | 317 x 170 mm | | | | | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>5 x Leerfelder | 2 x Strom<br>4 x Leerfelder | 3 x Strom<br>3 x Leerfelder | 4 x Strom<br>2 x Leerfelder | 5 x Strom<br>1 x Leerfeld | 6 x Strom |
| | **Pulverbeschichtet RAL 9006** | | | | | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 081** | **7492 000 082** | **7492 000 083** | **7492 000 084** | **7492 000 085** | **7492 000 086** |
| | **Edelstahl gebürstet** | | | | | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 061** | **7492 000 062** | **7492 000 063** | **7492 000 064** | **7492 000 065** | **7492 000 066** |

## CablePort standard²

**4-fach Ausführung**



| | CablePort standard² / 4-fach Ausführung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß | 250 x 190 mm | | | | |
| Ausschnitt | 227 x 170 mm | | | | |
| Vorkonfektioniert mit | Leergehäuse<br>4 x Leerfelder | 1 x Strom<br>3 x Leerfelder | 2 x Strom<br>2 x Leerfelder | 3 x Strom<br>1 x Leerfeld | 4 x Strom |
| | **Pulverbeschichtet RAL 9006** | | | | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 070** | **7492 000 071** | **7492 000 072** | **7492 000 073** | **7492 000 074** |
| | **Edelstahl gebürstet** | | | | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 050** | **7492 000 051** | **7492 000 052** | **7492 000 053** | **7492 000 054** |

## CablePort standard²

**2-fach Ausführung**



| | CablePort standard² / 2-fach Ausführung | |
|---|---|---|
| Außenmaß | 160 x 190 mm | |
| Ausschnitt | 137 x 170 mm | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>1 x Leerfeld | 2 x Strom |
| | **Pulverbeschichtet RAL 9006** | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 031** | **7492 000 032** |
| | **Edelstahl gebürstet** | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 041** | **7492 000 042** |



Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor

# CablePort standard²

Mit USB Ladegerät – individuell bestückbar

## CablePort standard²

**6-fach Ausführung**



| | CablePort standard² / 6-fach Ausführung | | |
|---|---|---|---|
| Außenmaß | 340 x 190 mm | | |
| Ausschnitt | 317 x 170 mm | | |
| Ausstattung | USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA) | | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>4 x Leerfelder | 2 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>3 x Leerfelder | 3 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>2 x Leerfelder |
| | **Pulverbeschichtet RAL 9006** | | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 181** | **7492 000 182** | **7492 000 183** |
| | **Edelstahl gebürstet** | | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 161** | **7492 000 162** | **7492 000 163** |

## CablePort standard²

**4-fach Ausführung**



| | CablePort standard² / 4-fach Ausführung | |
|---|---|---|
| Außenmaß | 250 x 190 mm | |
| Ausschnitt | 227 x 170 mm | |
| Ausstattung | USB-Ladeadapter mit 2 x USB TypA und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA) | |
| Vorkonfektioniert mit | 1 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>2 x Leerfelder | 2 x Strom<br>1 x USB Charger (2x Typ A)<br>1 x Leerfeld |
| | **Pulverbeschichtet RAL 9006** | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 171** | **7492 000 172** |
| | **Edelstahl gebürstet** | |
| Artikel-Nr. | **7492 000 151** | **7492 000 152** |

# Installationszubehör

| Abbildung | Artikel | Beschreibung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
|  | **Netzteilablage** | Größe: 395 / 358 x 170 x 85 mm (LxBxH) mit/ohne Montagelaschen<br>Als Ablage für Steckdosenleisten und Netzteile sowie zum sauberen und schlaufenfreien Verbinden von Kabeln am Tischanschlussfeld. | **7446 000 020** |
|  | **Schutzverkleidung für Klapptisch** | Aus Metall zum Schutz und zur Verblendung von Anschlussfeldern und Geräten unter der Tischplatte.<br>Größe: 420 x 340 x 140 mm (L x B x H). Vorbereitet zur Nutzung mit Quickselect 3.0 oder ähnlichen Produkten.<br>Rechts: GST18 Stecker und RJ45 Gender Changer.<br>Links: Stromanschluss GST18 Buchse und RJ45 Gender Changer.<br>Integrierte Steckdosenleiste zur Stromversorgung des Cable-Ports und integrierter Technik. | **5300 000 074** |



Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor