








## Konnect flex 45 click

Schnellmontage durch Frontrastung

- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Alle gängigen Schnittstellen verfügbar
- Optisch verbessertes Erscheinungsbild ohne sichtbare Verschraubung durch flächenbündige Integration fast aller Schnittstellenarten
- Frontseitige Entriegelung der Blenden (nur bei CablePort standard<sup>2</sup>)
- Auch für 45er Brüstungskanäle mit mindestens 60 mm Einbautiefe geeignet



### Konnect flex 45 click - Diverses

| Abbildung   | Artikel   | Anschluss, rückseitig  | Art.-Nr.   |
|---|---|--|--|
|   | <b>Blindblende</b><br><b>Blindblende (Vollblende)</b>   |  | 7464 000 400<br>7464 000 500                                 |
|  | <b>Taster, Edelstahl, 48 VDC/125 mA</b><br><b>Schalter, Edelstahl, 30 VDC/500 mA</b><br><b>Taster, Edelstahl mit blauem LED Leuchtring, 48 VDC/500 mA</b><br>Ringbeleuchtung 9 - 12 VDC, (1 x Öffner/Schließer)<br><b>Taster, Edelstahl mit blauem LED Leuchtring, 48 VDC/500 mA</b><br>Ringbeleuchtung 5 VDC, (1 x Öffner/Schließer) | Schraubanschluss<br>Flachstecker<br>Flachstecker<br>Kabelpeitsche, 3 m mit offenen Enden | 7464 000 441<br>7464 000 442<br>7464 000 443<br>7464 000 448 |
|  | <b>Blindblende mit Kabeldurchlass</b><br>Rückseitig metallverstärkt   | Öffnung: 8 mm<br>Öffnung: 12 mm  | 7464 000 446<br>7464 000 447                                 |
|  | <b>Kabelausschleuse inkl. Durchlassblenden</b> <b>NEU!</b><br>Für 2 Anschlusskabel<br>belegt den Platz von 4 Halbblenden<br>Ideal für CablePort frame slide   |  | 7464 000 450   |
|  | <b>Durchlassblende für SubD Stecker</b><br>mit Schrauben, ersetzt eine Blende aus 7464 000 450  |  | 7464 000 451   |
|  | <b>Mediensteuerung Neets SieRra</b><br><b>Mediensteuerung Neets EcHo</b><br><b>Mediensteuerung Neets EcHo Plus</b><br><b>NEB Tastenfeld 8-fach</b><br>Belegt den Platz von 4 Halbblenden<br>Technische Details zu den Steuerungen finden Sie im Kapitel Mediensteuerungen Seite 214   |  | 7464 000 590<br>7464 000 591<br>7464 000 593<br>7464 000 592 |




## Konnect flex 45 click

Die Anschlussblenden sind in 4 Ausführungen lieferbar


- Buchse / Buchse, ca. 20 cm
- Buchse / 13/19-Pin Stecker
- Buchse / Stecker, 100 cm
- Buchse / Stecker, 300 cm




### Konnect flex 45 click - Digital

| Abbildung   | Artikel                        | Anschluss, rückseitig                                     | Art.-Nr.                                     |
|---|--------------------------------|---|--|
|   | HDMI - High Speed mit Ethernet | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 1 m<br>Kabelpeitsche, 3 m | 7464 000 542<br>7464 000 842<br>7464 000 942 |
|  | DVI-I (24 + 5-Pin)             | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 3 m                       | 7464 000 502<br>7464 000 902                 |
|  | DisplayPort                    | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 1 m<br>Kabelpeitsche, 3 m | 7464 000 588<br>7464 000 888<br>7464 000 988 |


### Konnect flex 45 click - Digital auf 19-Pin Systemkabel

| Abbildung   | Artikel         | Anschluss, rückseitig               | Art.-Nr.                     |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  | HDMI auf 19-Pin | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 3 m | 7464 000 561<br>7464 000 961 |

### Konnect flex 45 click - VGA/Video

| Abbildung   | Artikel    | Anschluss, rückseitig                                     | Art.-Nr.                                     |
|---|------------|---|--|
|  | VGA (HD15) | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 1 m<br>Kabelpeitsche, 3 m | 7464 000 501<br>7464 000 801<br>7464 000 901 |

### Konnect flex 45 click - Analog auf 13-Pin Systemkabel

| Abbildung   | Artikel                           | Anschluss, rückseitig               | Art.-Nr.                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  | VGA (HD15 voll belegt) auf 13-Pin | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 3 m | 7464 000 552<br>7464 000 952 |












### Konnect flex 45 click - Audio

| Abbildung | Artikel  | Anschluss, rückseitig                                     | Preis | Art.-Nr.                                     |
|-----------|--|---|-------|--|
|           | Audio L/R (Cinch)  | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 3 m                       |       | 7464 000 510<br>7464 000 910                 |
|           | Audio Klinke (3,5 mm Stereo)                             | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 1 m<br>Kabelpeitsche, 3 m |       | 7464 000 511<br>7464 000 811<br>7464 000 911 |
|           | XLR Buchse, 3-polig (Vollblende)<br>Neutrik Einbaubuchse | Lötanschluss  |       | 7464 000 412                                 |

### Konnect flex 45 click - Daten/Netzwerk

| Abbildung | Artikel          | Anschluss, rückseitig                                     | Preis | Art.-Nr.                                     |
|-----------|------------------|---|-------|--|
|           | USB 2.0<br>Typ A | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 1 m<br>Kabelpeitsche, 3 m |       | 7464 000 522<br>7464 000 822<br>7464 000 922 |
|           | USB 3.0<br>Typ A | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 3 m                       |       | 7464 000 529<br>7464 000 828                 |

## Konnect flex 45 click - Daten/Netzwerk

| Abbildung   | Artikel  | Anschluss, rückseitig                                     | Preis | Art.-Nr.                                     |
|---|--|---|-------|--|
|    | <b>USB 2.0</b><br>B-Buchse/A-Buchse  | Kabelpeitsche   |       | 7464 000 525                                 |
|    | <b>NEU!</b> <b>USB 2.0 Active Hub</b><br>B-Buchse/A-Buchse mit integriertem Repeater<br>für max. 5 m Kabellänge  | Kabelpeitsche   |       | 7464 000 528                                 |
|    | <b>USB 2.0</b><br>Typ B  | Kabelpeitsche, 1 m  |       | 7464 000 829                                 |
|   | <b>Cat-6 (RJ45)</b><br>Cat-6a Übertragungseigenschaften sind<br>kompatibel mit dem ANSI/TIA 568 C.2 Standard<br>500 MHz gem. ISO/IEC 60603-7-51, 11801 AMD2:2010-04<br>Geeignet für Aderndurchmesser AWG 26/7 - 22/1<br>LSA Klemmen farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B   | Schneid-/Klemmtechnik                                     |       | 7464 000 423                                 |
|  | <b>Cat-6 (RJ45)</b>  | Doppelkupplung (1:1)                                      |       | 7464 000 523                                 |
|  | <b>Cat-6 (RJ45) BTR Netcom</b><br>Vollgeschirmte Schnittstelle von Metz connect<br>RJ45 Kabelkupplung Cat-6 Klasse E<br>10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)<br>Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,<br>DIN EN 50173-1:2011-09<br>Geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) | Doppelkupplung (1:1)                                      |       | 7464 000 526                                 |
|  | <b>NEU!</b> <b>Cat-6 (RJ45)</b>  | Kabelpeitsche<br>Kabelpeitsche, 1 m<br>Kabelpeitsche, 3 m |       | 7464 000 527<br>7464 000 827<br>7464 000 927 |
|  | <b>Cat-7 (GG45) Nexans</b><br>Zertifiziert bis 1000 MHz,<br>abwärtskompatibel zu RJ45 (Cat-6)  | Schneid-/Klemmtechnik                                     |       | 7464 000 424                                 |
|  | <b>Cat-6/Audio Klinke (3,5 mm Stereo)</b>  | Kabelpeitsche   |       | 7464 000 587                                 |

## Modulträger

für Konnect flex 45 click

- Aluminium natur, eloxiert
- Schutzkontakt-Steckdose, 45° gedreht, erhöhter Berührungsschutz
- Bestückbar mit Modulblenden (7464 000 xxx), siehe Seite 128ff
- Netzanschluss via GST18 Stecker, Länge ca. 30 cm



■ Qualität  
■ made  
■ in  
■ Germany  
by Kindermann



7449 000 220



7449 000 231

### Modulträger 4-fach

| Artikel  | Artikel-Nr.  |
|--|--------------|
| <b>Modulträger 4-fach, vorkonfektioniert</b><br>mit 2 x Strom, 1 x HDMI, 1 x VGA (HD15), 1 x Audio (3,5 mm Klinke),<br>alles Kabelpeitschen kurz (Buchse/Buchse), 1 x Cat-6 (Gender Changer) | 7449 000 220 |
| <b>Modulträger 4-fach, vorkonfektioniert mit HDMI Extender,</b><br>kompatibel zu Receiver 7488 000 046 und Kramer DGKat Produkten<br>mit 2 x Strom, 1 x HDMI Extender, 2 x leer              | 7449 000 233 |
| <b>Modulträger 4-fach,</b> 1 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA<br>und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 2 x leer  | 7449 000 231 |
| <b>Modulträger 4-fach,</b> 2 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA<br>und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 1 x leer  | 7449 000 232 |
| <b>Modulträger 4-fach,</b> 4 x leer<br>ohne Strom  | 7449 000 200 |
| <b>Modulträger 4-fach,</b> 1 x Strom, 3 x leer   | 7449 000 201 |
| <b>Modulträger 4-fach,</b> 2 x Strom, 2 x leer   | 7449 000 202 |
| <b>Modulträger 4-fach,</b> 3 x Strom, 1 x leer   | 7449 000 203 |
| <b>Modulträger 4-fach,</b> 4 x Strom   | 7449 000 204 |



7449 000 318



7449 000 332



7449 000 341



7449 000 303

### Modulträger 6-fach

| Artikel   | Artikel-Nr.  |
|---|--------------|
| <b>Modulträger 6-fach, vorkonfektioniert</b><br>mit 3 x Strom, 1 x HDMI, 1 x VGA (HD15), 2 x Audio (3,5 mm Klinke),<br>alles Kabelpeitschen, kurz (Buchse/Buchse), 2 x Cat-6 (Gender Changer)   | 7449 000 320 |
| <b>Modulträger 6-fach, vorkonfektioniert für Quickselect 3.0</b><br>mit 2 x Strom, 2 x HDMI, 1 x USB TypA, 1 x VGA (HD15), 1 x Audio (3,5 mm<br>Klinke), 1 x Cat-6 (RJ45), alles Kabelpeitsche, 1 m (Buchse / Stecker), 3 x Edel-<br>stahlstaster mit blauem LED Leuchtring inkl. 3 m Steuerleitung mit offenen Enden | 7449 000 318 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 1 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA<br>und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 4 x leer   | 7449 000 331 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 2 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA<br>und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 3 x leer   | 7449 000 332 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 3 x Strom, USB-Ladegerät mit 2 x USB TypA<br>und integriertem Netzteil (5 V / 1500 mA), 2 x leer   | 7449 000 333 |
| <b>Modulträger 6-fach, mit Aufnahme für Umschalter SID-X Serie</b> (7488 000 05x -<br>nicht im Lieferumfang enthalten) mit 1 x Strom, 1 x Trägerrahmen, 1 x leer  | 7449 000 341 |
| <b>Modulträger 6-fach, mit Aufnahme für Umschalter SID-X Serie</b> (7488 000 05x -<br>nicht im Lieferumfang enthalten) mit 2 x Strom, 1 x Trägerrahmen  | 7449 000 342 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 6 x leer<br>ohne Strom   | 7449 000 300 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 1 x Strom, 5 x leer  | 7449 000 301 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 2 x Strom, 4 x leer  | 7449 000 302 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 3 x Strom, 3 x leer  | 7449 000 303 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 4 x Strom, 2 x leer  | 7449 000 304 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 5 x Strom, 1 x leer  | 7449 000 305 |
| <b>Modulträger 6-fach,</b> 6 x Strom  | 7449 000 306 |