Kindermann
KRAATZ
Ideen Konzepte Lösungen
KRAATZ GmbH
Tribünenweg 35
22111 Hamburg
T 040-6360670
F 040-63606727
E info@kraatz.de



CablePort flex


Hochwertige Technik im eleganten Design

Das CablePort flex ist die elegante Kabelmanagementlösung von Kindermann für Strom-, AV-, Daten- und Netzwerkanschlüsse in anspruchsvollen Umgebungen.

Besonderen Wert legen wir dabei auf eine hochwertige Optik sowie eine komfortable Bedienung. Leichtes Antippen des Deckels genügt und er öffnet sich sanft, selbsttätig und verschwindet annähernd komplett im Gehäuse.


Zum komfortablen Anstecken der Kabel sind die Anschlüsse schräg angebracht, gleichzeitig gibt es im Inneren genug Platz um Netzteile und Kabel verschwinden zu lassen.

Qualität made in Germany
by Kindermann



Die Ausstattung des CablePort flex kann individuell nach Ihren Wünschen und Anforderungen konfiguriert werden.

Features:



Steckdose, 45° gedreht, mit Berührschutz

Selbsttätige, gedämpfte Deckelöffnung durch leichtes Antippen. Geöffneter Deckel fast völlig versenkt

Einfacher Tausch des kompletten Modulträgers inkl. Steckdosen, AV- und Kommunikationsschnittstellen

Bewegliche Klappe für Kabelaustritt bei geschlossenem Deckel

Große Öffnung mit viel Stauraum im Inneren z. B. für Netzteile

Stromanschluss über GST18-Steckerverbinder, auch ohne Elektriker

Frei gestaltbares Beschriftungsfeld mit transparenter Abdeckung

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor



Flex ist nicht nur der Produktname, sondern auch Programm:

Neben der Standardversion mit einem Deckel aus eloxiertem Aluminum bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit die Oberfläche ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Ob ein Furnier, eine Glasplatte, edles Leder oder Ihr Logo samt Corporate Identity - nahezu alles ist möglich.

So passen Sie individuell das optische Erscheinungsbild des CablePorts Ihrem Interieur an.

Verschiedene Einbaumöglichkeiten


Das CablePort flex ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Für den rahmenlosen, flächenbündigen Einbau




Ein sehr ansprechendes Design erreicht man durch den rahmenlosen, flächenbündigen Einbau. Optional kann z. B. auch ein Furnier aufgebracht werden.

- Mit flächenbündigem Aluminiumrahmen



Mit diesem Aluminiumrahmen kann das CablePort flex ebenfalls flächenbündig eingebaut werden, bei entsprechender Bearbeitung der Tischplatte.

- Aufgesetzter Aluminiumrahmen mit Facette



Mit dem aufgesetzten Facettenrahmen genügt ein einfacher Sägeausschnitt im Tisch. Der Rahmen baut nur 1,5 mm über der Tischplatte auf.

Montagebeispiel: „Flächenbündig mit Aluminumrahmen“

2 **Aluminiumrahmen**



Tischplatte



1 **Basismodul**



3 **Modulträger für Konnect flex 45**
für Steckdosen, AV-, Netzwerk- und Telekommunikationsschnittstellen

siehe Seite 146



KRAATZ GmbH
Tribünenweg 35
22111 Hamburg
T 040-6360670
F 040-63606727
E info@kraatz.de


CablePort flex – Basismodul

1

Rahmenloser Untertisch-Einbau

- Mit Deckel aus eloxiertem Aluminium
- Innenteile pulverbeschichtet silber, RAL 9006
- Einbautiefe: ca. 160 mm
- Für Tischplattenstärke: 15 - 40 mm

Leergehäuse für Modulträger 4-fach, Ausschnittmaß ca. 244 x 193 mm	**7448 000 010**
Leergehäuse für Modulträger 6-fach, Ausschnittmaß ca. 334 x 193 mm	**7448 000 020**



CablePort flex – Basismodul für individuelle Oberflächen



1

Rahmenloser Untertisch-Einbau

- Innenteile pulverbeschichtet silber, RAL 9006
- Einbautiefe: ca. 160 mm
- Für Tischplattenstärke: 15 - 40 mm

Leergehäuse für Modulträger 4-fach, Ausschnittmaß 244 x 193 mm	**7448 000 030**
Leergehäuse für Modulträger 6-fach, Ausschnittmaß 334 x 193 mm	**7448 000 040**
Träger für individuelle Oberflächen, 4-fach z. B. zum Aufbringen von Furnieren, d=max. 1 mm (Träger wird beklebt und dann auf die Klappen des Basismoduls aufgeschraubt)	**7448 000 014**
Träger für individuelle Oberflächen, 6-fach z. B. zum Aufbringen von Furnieren, d=max. 1 mm (Träger wird beklebt und dann auf die Klappen des Basismoduls aufgeschraubt)	**7448 000 024**

Anwendungsbeispiele:




Hinweis!

Die Beschaffung, Aufbereitung und das Aufbringen der Oberfläche muss durch den Möbelhersteller, Schreiner oder Installateur durchgeführt werden.

Aluminiumrahmen


2

Für Basismodule 7448 000 010/020



Facettenrahmen, eloxiert zur Montage auf der Tischplatte

4-fach Alu eloxiert, Außenmaß 271 x 220 mm	**7448 000 011**
6-fach Alu eloxiert, Außenmaß 361 x 220 mm	**7448 000 021**



eloxiert zum flächenbündigen Einbau in die Tischplatte

4-fach Alu eloxiert, Außenmaß 271 x 220 mm	**7448 000 012**
6-fach Alu eloxiert, Außenmaß 361 x 220 mm	**7448 000 022**

Technische Änderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor